





## SOUFFLETS PLATS COUSUS



### Exécution COUSUE




### Formule de calcul du COMPRIMÉ

$$P.C. = NP \cdot 2,5 + \text{Epaisseur bride}$$

$$NP = \text{Nombre de plis} = \frac{P.A.}{AP} + 2$$

$$AP = \text{Ouverture d'un pli} = (x-8) \cdot 1,41$$



Pour ces types de soufflets, consulter notre service technique.

Réf.	Description	Dimens.
P.A.	Déployé	
P.C.	Comprimé	
Course	(P.A. - P.C.)	
a	Hauteur soufflet	
B	Largeur soufflet	
x	Hauteur de pli	
d	Retour	
AP	Ouverture d'un pli	
NP	Nombre de plis	

NOTA: les champs marqués nécessaires pour l'établissement d'une proposition. Veuillez envoyer votre formulaire par e-mail à [info@pei.eu](mailto:info@pei.eu) ou bien par fax au n° +39 051 6464840.

Dimensions en mm.