





SOUFFLETS PLATS COUSUS



- B** = Largeur du soufflet
- a** = Hauteur du soufflet
- d** = Retour
- x** = Hauteur du pli
- AP** = Ouverture de pli

Exécution cousue




Formule pour le calcul du COMPRIMÉ

$$P.C. = NP \cdot 2,5 + \text{épaisseur brides}$$

$$NP = \text{Nombre de plis} = \frac{P.A.}{AP} + 2$$

$$AP = \text{Ouverture d'un pli} = (x-8) \cdot 1,41$$

Dimensions en mm.



!	Réf.	Description	Dimens.
	P.A.	Déployé	
	P.C.	Comprimé	
	LC	Course (P.A. - P.C.)	
	a	Hauteur soufflet	
	B	Largeur soufflet	
	x	Hauteur de pli	
	d	Retour	
	AP	Ouverture d'un pli	
	NP	Nombre de plis	

Pour ces types de soufflets, consulter notre service technique.

NOTA: les champs marqués ! nécessaires pour l'établissement d'une proposition. Veuillez envoyer votre formulaire par e-mail à info@pei.it ou bien par fax au n° +39 051 6464840.