



UNIQUE STEEL COVER Ограждение LIGHT с накладками из нержавеющей стали

- **UNIQUE STEEL COVER** оснащается системой синхронного привода.
- **UNIQUE STEEL COVER** работает с точно рассчитанным тяговым усилием.
- **UNIQUE STEEL COVER** не передает нагрузки на оси станка.
- **UNIQUE STEEL COVER** может устанавливаться спереди.

Новинка



(Подана заявка на получение патента)



"SCUDO X-Y" ПЕРЕГОРОДКА X-Y Складчатая, термосварная с пластинами

- **ПЕРЕГОРОДКА X-Y** является полной системой защиты, позволяющая отделить рабочую зону от остатков, образующихся во время обработки.
- **ПЕРЕГОРОДКА X-Y** состоит из четырех термосварных гофрозащит с пластинами из нержавеющей стали, встроенных в опорную конструкцию. Это решение для разделения зоны приводов и рабочей зоны сочетает в себе **экономичность, легкость и надежность**.
- Данная перегородка обеспечивает **двойную защиту**: накладки закрывают гофрозащиту от горячей стружки и острых предметов, а гофрозащита защищает направляющие от жидкостей, проникающих под накладки.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ **МАКС. СКОРОСТЬ:** 120 м/мин.
- ✓ **МАКС. УСКОРЕНИЕ:** 1g

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





"SCUDO X-Y" ПЕРЕГОРОДКА X-Y Складчатая, термосварная с пластинами


НЕКОТОРЫЕ ИЗ МНОГИХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ



С гофрозащитами
с неподвижными пластинами



С гофрозащитами с шарнирными
пластинами



Двойное открытие



С гофрозащитами, предназначенными
для высоких температур




"SCUDO X-Y" ПЕРЕГОРОДКА X-Y Складчатая, термосварная с пластинами





GIANT SHIELD Гигант среди перегородок

- **GIANT SHIELD:** Это гигантская перегородка с размерами, существенно превышающими любые стандартные, предназначенная для огромных обрабатывающих центров, используемых в отраслях, выпускающих крупногабаритные компоненты.



- Накладки из нержавеющей стали обеспечивают жесткость конструкции и служат барьером, защищающим окружающую зону от вылета горячей стружки. **GIANT SHIELD** может иметь высоту до 6000 мм и изготавливаться с применением накладок с особыми характеристиками, обеспечивающими необходимую легкость, прочность и эластичность в динамике. Гофрозащита, состоящая из полос из специального термосварного материала на всю высоту является элементом, обеспечивающим герметичность по отношению к СОЖ, которую не могут обеспечить накладки из нержавеющей стали. **GIANT SHIELD** обеспечивает безопасное перемещение рабочей головки станка или центра.

