


UNIQUE STEEL COVER La protezione LIGHT di lamelle in acciaio inox


- **UNIQUE STEEL COVER** ha un sistema di traino sincronizzato
- **UNIQUE STEEL COVER** ha una tensione di traino calcolata.
- **UNIQUE STEEL COVER** non propaga forze all'asse della macchina.
- **UNIQUE STEEL COVER** è idonea per posizione di lavoro frontale.

new




(Domanda di brevetto depositata)

La riproduzione anche parziale della presente pagina è vietata. La P.E.I. srl si riserva il diritto di variare le informazioni, i disegni e le dimensioni senza preavviso.



SCUDO X-Y Soffietti Termosaldati con Lamelle

- **SCUDO X-Y** è un sistema di protezione completo che consente di separare la zona di lavoro dai residui prodotti durante le lavorazioni.
- **SCUDO X-Y** è composto da quattro o più soffietti termosaldati integrati in una struttura di sostegno che consente alla testa macchina di muoversi liberamente. La soluzione è studiata per coniugare **praticità di montaggio, manutenzione, economicità e robustezza**.
- Il sistema garantisce una **doppia protezione**, le lamelle riparano dai trucioli caldi e taglienti, mentre il mantice del soffietto protegge da eventuali olii e refrigeranti.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- ✓ **VELOCITÀ MAX:** 120 m/min.
- ✓ **ACCELERAZIONE MAX:** 1g

ESEMPIO DI APPLICAZIONE





SCUDO X-Y Soffietti Termosaldati con Lamelle


ALCUNE DELLE NUMEROSE OPZIONI DISPONIBILI



Con soffietti a **LAMELLE FISSE**




Con soffietti a **LAMELLE MOBILI**



DOPPIA TESTA


Con soffietti per **ALTA TEMPERATURA**





SCUDO X-Y Soffietti Termosaldati con Lamelle


La riproduzione anche parziale della presente pagina è vietata. La P.E.I. srl si riserva il diritto di variare le informazioni, i disegni e le dimensioni senza preavviso.





GIANT SHIELD Il gigante tra gli scudi

- **GIANT SHIELD**: uno scudo gigante di protezione caratterizzato da dimensioni decisamente fuori dalla norma, destinato a una grande macchina utensile per impieghi in settori in cui vengono lavorati componenti giganteschi.



- Le lamelle di acciaio inox rappresentano la parte rigida, la barriera che protegge l'area dalla fuoriuscita di truciolo incandescente durante le lavorazioni; **GIANT SHIELD** può essere realizzato fino all'altezza di 6000 mm e le lamelle sono caratterizzate da parametri speciali che permettono di svolgere la funzione in dinamico con elasticità, robustezza, leggerezza. Il mantice, costituito da bande di tela speciale termosaldate anch'esse a tutta altezza, è il vero elemento responsabile dell'isolamento dal liquido lubrorefrigerante che le semplici lamelle di acciaio non sarebbero state in grado di garantire. **GIANT SHIELD** asseconda totalmente il movimento della testa della macchina.

