




SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Cuciti - Tipo A



Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE

- Macchina lavorazione METALLI
 - Macchina lavorazione MARMO
 - Macchina lavorazione ORAFA
 - Macchina lavorazione CARTA
 - Macchina lavorazione TESSILE
 - Macchina lavorazione VETRO
 - Macchina lavorazione ALIMENTARE
 - Macchina lavorazione FARMACEUTICA
 - Macchina lavorazione AGRICOLA
 - Macchina lavorazione CONCERIA
 - Macchina lavorazione ARGILLA
 - Macchina lavorazione LEGNO

Altro

► **Tipo di materiale che cade sul soffietto:**

Posizione di lavoro

- Orizzontale Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
 Diametro mm

Vite:
 Diametro mm
 Passo mm

Vite a ricircolo di sfere:
 Diametro mm
 Passo mm
 N° giri in rapido

Con apertura longitudinale

Altro.....

! Nome Cliente.....

Tel:.....

E-mail:.....

Quantità.....

Richiesta annua.....

Data.....


Note.....

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo ! sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840.



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Cuciti - Tipo B



Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE:

- Macchina lavorazione METALLI
 - Macchina lavorazione MARMO
 - Macchina lavorazione ORAFA
 - Macchina lavorazione CARTA
 - Macchina lavorazione TESSILE
 - Macchina lavorazione VETRO
 - Macchina lavorazione ALIMENTARE
 - Macchina lavorazione FARMACEUTICA
 - Macchina lavorazione AGRICOLA
 - Macchina lavorazione CONCERIA
 - Macchina lavorazione ARGILLA
 - Macchina lavorazione LEGNO

 - Altro

► **Tipo di materiale che cade sul soffietto:**

Liquidi ai quali sarà esposto il soffietto:

Posizione di lavoro

- Orizzontale Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

.....: °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
 Diametro mm

Vite:
 Diametro mm
 Passo mm

Vite a ricircolo di sfere:
 Diametro mm
 Passo mm

N° giri in rapido

Con apertura longitudinale

Altro.....


! Nome Cliente.....
Tel:.....
E-mail:.....
Quantità.....
Richiesta annua.....
Data.....
Note.....

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@nei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Cuciti - Tipo C



Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE

- Macchina lavorazione METALLI
 - Macchina lavorazione MARMO
 - Macchina lavorazione ORAFA
 - Macchina lavorazione CARTA
 - Macchina lavorazione TESSILE
 - Macchina lavorazione VETRO
 - Macchina lavorazione ALIMENTARE
 - Macchina lavorazione FARMACEUTICA
 - Macchina lavorazione AGRICOLA
 - Macchina lavorazione CONCERIA
 - Macchina lavorazione ARGILLA
 - Macchina lavorazione LEGNO
 - Altro

► **Tipo di materiale che cade sul soffietto:**

**Liquidi ai quali sarà esposto
il soffietto:**

Posizione di lavoro

- Orizzontale Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
 Diametro mm

Vite:
 Diametro mm
 Passo mm

Vite a ricircolo di sfere:
 Diametro mm
 Passo mm
 N° giri in rapido

Con apertura longitudinale

Altro

! Nome Cliente.....

Tel:.....

E-mail:.....

Quantità.....

Richiesta annua.....

Data.....


Note.....

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pej.it oppure via fax al n° +39 051 6464840



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Deformati - Tipo B



! Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE:

- Macchina lavorazione METALLI
- Macchina lavorazione MARMO
- Macchina lavorazione ORAFA
- Macchina lavorazione CARTA
- Macchina lavorazione TESSILE
- Macchina lavorazione VETRO
- Macchina lavorazione ALIMENTARE
- Macchina lavorazione FARMACEUTICA
- Macchina lavorazione AGRICOLA
- Macchina lavorazione CONCERIA
- Macchina lavorazione ARGILLA
- Macchina lavorazione LEGNO
- Altro

! Tipo di materiale che cade sul soffietto:

.....
.....
.....
.....
.....

Liquidi ai quali sarà esposto il soffietto:

.....
.....
.....
.....
.....

! Posizione di lavoro:

- Orizzontale Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
Diametro mm
- Vite:
Diametro mm
Passo mm
- Vite a ricircolo di sfere:
Diametro mm
Passo mm
N° giri in rapido
- Con apertura longitudinale
- Altro.....

! Nome Cliente

Tel:

E-mail:

Quantità

Richiesta annua

Data


Note

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo **!** sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840.



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Deformati - Tipo C



! Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE:

- Macchina lavorazione METALLI
- Macchina lavorazione MARMO
- Macchina lavorazione ORAFA
- Macchina lavorazione CARTA
- Macchina lavorazione TESSILE
- Macchina lavorazione VETRO
- Macchina lavorazione ALIMENTARE
- Macchina lavorazione FARMACEUTICA
- Macchina lavorazione AGRICOLA
- Macchina lavorazione CONCERIA
- Macchina lavorazione ARGILLA
- Macchina lavorazione LEGNO
- Altro

! Tipo di materiale che cade sul soffietto:

.....
.....
.....
.....
.....

Liquidi ai quali sarà esposto il soffietto:

.....
.....
.....
.....
.....

! Posizione di lavoro:

- Orizzontale
- Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
Diametro mm
- Vite:
Diametro mm
Passo mm
- Vite a ricircolo di sfere:
Diametro mm
Passo mm
N° giri in rapido
- Con apertura longitudinale
- Altro.....

! Nome Cliente

Tel:

E-mail:

Quantità

Richiesta annua

Data


Note

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo ! sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840.



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Termosaldati - Tipo A



Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE

- Macchina lavorazione METALLI
 - Macchina lavorazione MARMO
 - Macchina lavorazione ORAFA
 - Macchina lavorazione CARTA
 - Macchina lavorazione TESSILE
 - Macchina lavorazione VETRO
 - Macchina lavorazione ALIMENTARE
 - Macchina lavorazione FARMACEUTICA
 - Macchina lavorazione AGRICOLA
 - Macchina lavorazione CONCERIA
 - Macchina lavorazione ARGILLA
 - Macchina lavorazione LEGNO
 - Altro

► **Tipo di materiale che cade sul soffietto:**

Liquidi ai quali sarà esposto il soffietto:

! Posizione di lavoro

- Orizzontale Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
 Diametro mm

Vite:
 Diametro mm
 Passo mm

Vite a ricircolo di sfere:
 Diametro mm
 Passo mm
 N° giri in rapido

Con apertura longitudinale

Altro


Nome Cliente.....
Tel:.....
E-mail:.....
Quantità.....
Richiesta annua.....
Data.....
Note.....

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo  sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@nei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Termosaldati - Tipo B



Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE

- Macchina lavorazione METALLI
 - Macchina lavorazione MARMO
 - Macchina lavorazione ORAFA
 - Macchina lavorazione CARTA
 - Macchina lavorazione TESSILE
 - Macchina lavorazione VETRO
 - Macchina lavorazione ALIMENTARE
 - Macchina lavorazione FARMACEUTICA
 - Macchina lavorazione AGRICOLA
 - Macchina lavorazione CONCERIA
 - Macchina lavorazione ARGILLA
 - Macchina lavorazione LEGNO

 - Altro

► **Tipo di materiale che cade sul soffietto:**

Posizione di lavoro

- Orizzontale Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffitto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
 Diametro mm

Vite:
 Diametro mm
 Passo mm

Vite a ricircolo di sfere:
 Diametro mm
 Passo mm
 N° giri in rapido

Con apertura longitudinale

Altro.....

! Nome Cliente.....

Tel:.....

E-mail:.....

Quantità.....

Richiesta annua.....

Data.....


Note.....

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo  sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pej.it oppure via fax al n° +39 051 6464840



SOFFIETTI CIRCOLARI

Questionario per Soffietti Circolari Termosaldati - Tipo C



! Tipo di macchina sulla quale verrà montato il SOFFIETTO CIRCOLARE:

- Macchina lavorazione METALLI
- Macchina lavorazione MARMO
- Macchina lavorazione ORAFA
- Macchina lavorazione CARTA
- Macchina lavorazione TESSILE
- Macchina lavorazione VETRO
- Macchina lavorazione ALIMENTARE
- Macchina lavorazione FARMACEUTICA
- Macchina lavorazione AGRICOLA
- Macchina lavorazione CONCERIA
- Macchina lavorazione ARGILLA
- Macchina lavorazione LEGNO
- Altro

! Tipo di materiale che cade sul soffietto:

.....
.....
.....
.....
.....

Liquidi ai quali sarà esposto il soffietto:

.....
.....
.....
.....
.....

! Posizione di lavoro:

- Orizzontale
- Verticale

Temperature del materiale che cade sul Soffietto:

..... °C

Organo da proteggere:

- Stelo o albero:
Diametro mm
- Vite:
Diametro mm
Passo mm
- Vite a ricircolo di sfere:
Diametro mm
Passo mm
N° giri in rapido
- Con apertura longitudinale
- Altro.....

! Nome Cliente

Tel:

E-mail:

Quantità

Richiesta annua

Data

Note

N.B.: I campi e/o le tabelle contrassegnati con il punto esclamativo ! sono i minimi necessari da compilare per poter formulare un'offerta, da inviare a info@pei.it oppure via fax al n° +39 051 6464840.