




Anfrageformular für runde Faltenbälge GENÄHT - Typ A



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG
- ☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal
- ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
- Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
- Steigung mm
- Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges


! Name Kunde

Tel.:
E-Mail:
Menge
Jahresbedarf
Datum
Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde Faltenbälge GENÄHT - Typ B



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIEN
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG
- ☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal
- ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
Steigung mm
Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges


! Name Kunde

Tel.:
E-Mail:
Menge
Jahresbedarf
Datum
Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde Faltenbälge GENÄHT - Typ C



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG
- ☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal
- ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den balg fällt:

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
Steigung mm
Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges


! Name Kunde

Tel.:
E-Mail:
Menge
Jahresbedarf
Datum
Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde Faltenbälge, heiss geformt - Typ A



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIEN
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG

☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

°C

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb: mm
- Durchmesser mm
- Steigung mm
- Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges

! Name Kunde

Tel.:

E-Mail:

Menge

Jahresbedarf


Datum

Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde Faltenbälge, heiss geformt - Typ B



Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG

☐ Andere



Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:



Einsatz:

- ☐ Horizontal ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

°C

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
Steigung mm
Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges



Name Kunde

Tel.:

E-Mail:

Menge

Jahresbedarf


Datum

Anmerkungen

HINWEIS: Die mit  gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde Faltenbälge, heiss geformt - Typ C



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG

☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

°C

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
Steigung mm
Drehzahl:

- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges

! Name Kunde

Tel.:

E-Mail:

Menge

Jahresbedarf


Datum

Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde thermogeschweisste, dichte Faltenbälge - Typ A



Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG

☐ Andere



Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:



Einsatz:

- ☐ Horizontal ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

°C

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmessermm
- ☐ Gewinde:
Durchmessermm
Steigungmm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmessermm
Steigungmm
Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
☐ Sonstiges



Name Kunde

Tel.:

E-Mail:

Menge

Jahresbedarf


Datum

Anmerkungen

HINWEIS: Die mit  gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde thermogeschweisste, dichte Faltenbälge - Typ B



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG
- ☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

°C

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
Steigung mm
Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges

! Name Kunde

Tel.:

E-Mail:

Menge

Jahresbedarf


Datum

Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.



Anfrageformular für runde thermogeschweisste, dichte Faltenbälge - Typ C



! Wo soll der Faltenbalg eingesetzt werden?

- ☐ Maschine für METALLBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für MARMORBEARBEITUNG
- ☐ Maschine zur SCHMUCKHERSTELLUNG
- ☐ Maschine für PAPIERBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für TEXTILBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für GLASBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für die LEBENSMITTELINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die PHARMAINDUSTRIE
- ☐ Maschine für die LANDWIRTSCHAFT
- ☐ Maschine für GERBEREIE
- ☐ Maschine für STEINBEARBEITUNG
- ☐ Maschine für HOLZBEARBEITUNG
- ☐ Andere

! Material das auf den Faltenbalg fällt:

Flüssigkeiten, denen der Faltenbalg ausgesetzt ist:

! Einsatz:

- ☐ Horizontal
- ☐ Vertikal

Temperatur des Materials, das auf den Balg fällt:

°C

Abzudeckendes Objekt:

- ☐ Schaft oder Welle:
Durchmesser mm
- ☐ Gewinde:
Durchmesser mm
Steigung mm
- ☐ Kugelgewindetrieb:
Durchmesser mm
Steigung mm
Drehzahl:
- ☐ Längsöffnung
- ☐ Sonstiges

! Name Kunde

Tel.:

E-Mail:

Menge:

Jahresbedarf

Datum

Anmerkungen

HINWEIS: Die mit ! gekennzeichneten Textbereiche sind unbedingt auszufüllen. Wir bitten Sie, alle Details schon bei der Anfrage möglichst genau festzulegen. Fragebogen bitte ausfüllen und senden an: info@pei.eu oder per Fax an die Nr. +39 051 6464840.